

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 095127/2025 ODP/Šu
Spis. Zn.:	CR 093072/2025 Šu
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	280.4 S/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	2
Vyřizuje:	Šupíková Jana
Tel:	469 657 506
E-mail:	jana.supikova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	22.10.2025

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **ELPO s.r.o.** (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne **15.10.2025**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-92105-2/ČJ-2025-170306** ze dne **14.10.2025**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení**.
2. Na pozemní komunikaci: **silnici III/305 28** v místní části **Martinice** obce **Jenišovice**.
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **u č.p.5** - viz přílohy č.1 a č.2.
4. V termínu: **od 27.10.2025 do 30.10.2025**.
5. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při pokládce kabelového vedení NN „CR Martinice parc. č. 595 knn, IV-12-2029590“** v místní části Martinice obce Jenišovice.

6. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) po celou dobu provádění prací zůstane na vozovce vedle pracovního místa zachován průjezdný prostor o minimální šířce 3 m,
- b) pokud nebude možno v úseku s dopravním omezením při provádění stavebních prací (v pracovní době) zajistit vzájemnou dohlednost protijedoucích vozidel či bezpečný rozhled v křižovatce, bude provoz v zúženém úseku silnice (pracovním místě) řízen způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami (pracovníky stavby); mimo pracovní dobu bude pracovní místo staženo na nezbytnou (minimální) velikost (včetně přesunutí směrových desek), pracovní stroje budou umístěny mimo pozemní komunikaci,
- c) na všech komunikacích vyústujících do úseku provádění prací nebo do jeho těsné blízkosti, bude před křižovatkami komunikací umístěno DZ „Práce na silnici“ (č. A 15) s dodatkovou tabulkou Směrová šipka“ (č. E 7b) ve směru prováděných prací (včasné upozornění řidičů na probíhající práce),
- d) dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,
- e) po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců úsekem provádění prací o šířce minimálně 1 m a bezpečný přístup k sousedním nemovitostem (např. přemostěním výkopů, lávkou apod.); staveniště bude ohraničeno (zabezpečeno) pevnou zábranou (např. oplocením) dle TP 66, aby bylo fyzicky zabráněno vstupu chodců do prostoru stavby,
- f) po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup k autobusové zastávce,
- g) dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze č.1; pracovní místo v silničním pozemku bude řádně označeno (ohraničeno) dle TP 66,
- h) v době snížené viditelnosti bude DZ č. A 15 a DZ č. Z 4 doplněno o výstražná světla oranžové barvy,
- ch) při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),
- i) v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,
- j) umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, které jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu (DZ v příloze je pouze schéma),
- k) v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,
- l) velikost DZ - základní,
- m) světelné technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
- n) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy),
- o) DZ užívat v souladu s § 78 zákona č. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
- p) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.

7. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Jaroslav Blábolil**, telefonní spojení **777 331 609**.

8. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost ELPO s.r.o. (IČO 26005221), se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, požádal dne 15.10.2025 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/305 28 v místní části Martinice obce Jenišovice z důvodu pokládky kabelového vedení NN, stavby „CR Martinice parc. č. 595 knn, IV-12-2029590“.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-92105-2/ČJ-2025-170306 ze dne 14.10.2025.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šupíková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením
Situace stavby

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- ELPO s.r.o. (IČO 26005221), Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.



Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:


.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Jenišovice, IDDS: cshb2qa

Nové kabelové vedení
Martinice



Zhotovitel:			
Kredit:	Blanka Faltysová / tel.: 021 545 013	 DZPCE Dopravní inženýring s.r.o. Březina 108 250 67 Písek IČO: 081 51 22 00 Město Písek Město Písek Město Písek	
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dfpce.cz		
Kontroloval:			
Kraj:	Pardubický	Okres:	Chrudim
Obec:		Martinice	
Akce:		Datum:	18.09.2025
kabelové vedení pro p.č. 595 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		Č. ZAKÁZKY	DIO
		STUPĚŇ PG	
		MĚŘÍTKO	
		FORMAT	A3



LEGENDA

- Nový pojistkový pilř
- stávající pojistkový pilř
- nové kabelové vedení nn
- stávající kabelové vedení nn
- stávající venkovní vedení nn
- stávající sloup/PB
- kabel CETIN
- kanalizace
- plynovod
- vodovod
- kabel V.O.
- ploty
- budovy
- ostatní polohopis
- hranice pozemku dle KN

Projektant upozorňuje, že PD byla zpracována v souladu s platnými metodikami ČEZu a normami ČSN.
Dále upozorňuje, že dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nesmí osoby vstupovat do výkopu o šíři menší než 0,8m.
PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT PROVOZOVATELE O PŘESNÉ VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V, 50Hz stř.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: dle PNE 33 0000-1 ed.7
živých částí: izolací čl. 3.2.2.4
kryty nebo přepážkami čl. 3.2.2.3
polohou čl. 3.2.2.1
neživých částí: ochrana automatickým odpojením
od zdroje dle čl. 3.3.2.5
VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 33 0000-2 ed.6

PROJEKTOVAL: Pavel Kurka tel. 778 741 692 email: kurka@propen.cz	SCHVÁLIL: Pavel Pilař ČKAIT: 0701630	Subdodavatel projektové dokumentace: PEN - PROJEKTY ENERGETIKY, s.r.o. Amstelská 2835 530 02 Pardubice IČO: 260 11 701
INVESTOR STAVBY: ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín	GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY: ELPO s.r.o. Riegrova 431 538 62 Hrochův Týnec IČO: 26005221	DATUM: 02/2025
NÁZEV STAVBY: CR Martinice parc. č. 595 knn	Č. ARCHIVNÍ: 01025	FORMÁT: A4
ČÍSLO STAVBY: IV-12-2029590	STUPEŇ PD: DPS	ČÁST: C
OBSAH VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUACE		PŘÍLOHA: C.1