



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 068144/2018 Ge
Č. j.: CR 081748/2018 OŽP/Ge
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.1 V/5
Počet stran: 3
Počet příloh: 0
ČVE: H/503/2474, G/503/2500

Vyřizuje: Ing. Tereza Gerhartová
Tel.: 469 657 336
E-mail: tereza.gerhartova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 11. 12. 2018

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

(dále jen „žadatel“), oznamuje podle § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy na změnu rozsahu ochranného pásma I. stupně vodního zdroje označeného

„Ochranné pásmo I stupně vodního zdroje - Mravín“

na pozemku p. č. st. 71, p. č. 111/5 a 145/2 v katastrálním území Mravín, obec Jenišovice, a podle § 172 odst. 1 správního řádu vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námítky.

Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - Mravín bylo stanoveno opatřením obecné povahy č. j. CR 019644/2013 OŽP/AI - 1 ze dne 21. 3. 2013.

Předmět změny:

Text

„na pozemku p.č. 111/5 a poz. p.č. 145/2 v katastrálním území Mravín, obec Jenišovice. Předmětem ochrany je vodní zdroj a bezprostřední okolí studny S-1, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 073 681, 629 129. Plocha ochranného pásma je 1 637 m².“

se ruší a nahrazuje se textem

„na pozemku p. č. st. 71, p. č. 111/5 a 145/2 v katastrálním území Mravín, obec Jenišovice. Předmětem ochrany je vodní zdroj a bezprostřední okolí studny S-1, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 073 681, 629 129. Plocha ochranného pásma je 1 650 m².“

Touto změnou dochází k upřesnění rozsahu ochranného pásma. Jedná se o ucelené oplocené území kolem studny S-1. Pozemek p. č. st. 71 v katastrálním území Mravín se nachází uvnitř dosud stanoveného oploceného ochranného pásma.

Vlastníkem pozemků p. č. st. 71 a p. č. 111/5 v katastrálním území Mravín je Obec Jenišovice, IČO 00270237, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimě.

Ochranné pásmo je navrženo k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranné pásmo okolo studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 16. 10. 2018 žádost o změnu rozsahu ochranného pásma výše definovaného vodního zdroje. Žádost byla doložena všemi povinnými podklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Ochranná pásma se stanovují v celém rozsahu výše uvedených pozemků.

Ochranná pásma se stanovují k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využívaného pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Písemností č. j. CR 068180/2018 OŽP/Ge ze dne 16. 10. 2018 předložil vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh ochranného pásma dotčeným orgánům a dal jim tak možnost se k němu vyjádřit.

Vodoprávní úřad obdržel vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. KHSPA18110/2018/HOK-CR ze dne 22. 10. 2018. Vyjádření je souhlasné bez připomínek.

Poučení:

Podle § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Chrudim návrh opatření veřejnou vyhláškou na své úřední desce a na úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, tedy v obci Jenišovice. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje.

Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných pásem vždy veřejným zájmem.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení
Ing. Kateřina Mrózková

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží (pro vyvěšení na úřední desku):

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č. p. 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Jenišovice, IDDS: cshb2qa