



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 068144/2018 Ge
Č. j.: CR 021587/2019 OŽP/Ge - 0025
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.1 V/5
Počet stran: 3
Počet příloh: 1
ČVE: H/503/2474, G/503/2500

Vyřizuje: Ing. Tereza Gerhartová
Tel.: 469 657 336
E-mail: tereza.gerhartova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 22. 3. 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ZMĚNA OCHRANNÉHO PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele, kterým je

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1

I. podle § 30 odst. 1 a 6 vodního zákona a § 173 správního řádu

m ě n í o c h r a n n é p á s m o I . s t u p n ě v o d n í h o z d r o j e

nazvané

„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje - Mravín“

stanovené opatřením obecné povahy č. j. CR 019644/2013 OŽP/AI - 1 ze dne 21. 3. 2013, které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství,

a to takto:

Text

„na pozemku p.č. 111/5 a poz. p.č. 145/2 v katastrálním území Mravín, obec Jenišovice. Předmětem ochrany je vodní zdroj a bezprostřední okolí studny S-1, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 073 681, 629 129. Plocha ochranného pásma je 1 637 m².“

se ruší a nahrazuje se textem

„na pozemku p. č. st. 71, p. č. 111/5 a 145/2 v katastrálním území Mravín, obec Jenišovice. Předmětem ochrany je vodní zdroj a bezprostřední okolí studny S-1, přímé určení polohy (souřadnice X, Y) 1 073 681, 629 129. Plocha ochranného pásma je 1 650 m².“

Povinnosti a omezení v ochranném pásmu stanoveném opatřením obecné povahy č. j. CR 019644/2013 OŽP/AI - 1 ze dne 21. 3. 2013 zůstávají v platnosti a platí pro celý rozsah ochranného pásma, tedy pro pozemky p. č. st. 71, p. č. 111/5 a 145/2 v katastrálním území Mravín, a to v celém rozsahu těchto pozemků.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 16. 10. 2018 žádost o změnu rozsahu ochranného pásma výše definovaného vodního zdroje.

Touto změnou dochází k upřesnění rozsahu ochranného pásma. Jedná se o ucelené oplocené území kolem studny S-1. Pozemek p. č. st. 71 v katastrálním území Mravín, který se do výčtu pozemků ochranného pásma doplňuje, se nachází uvnitř dosud stanoveného oploceného ochranného pásma.

Ochranné pásmo se stanovuje v celém rozsahu pozemků p. č. st. 71, p. č. 111/5 a 145/2 v katastrálním území Mravín.

Vlastníkem pozemků p. č. st. 71 a p. č. 111/5 v katastrálním území Mravín je dle katastru nemovitostí Obec Jenišovice, IČO 00270237, Jenišovice 42, 538 64 Jenišovice u Chrudimě. Vlastníkem pozemku p. č. 145/2 v katastrálním území Mravín jsou dle katastru nemovitostí Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská 626, 537 01 Chrudim.

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y - S-JTSK): 1073681, 629129

Ochranné pásmo se stanovuje k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využívaného pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Písemností č. j. CR 068180/2018 OŽP/Ge ze dne 16. 10. 2018 předložil vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh změny ochranného pásma dotčeným orgánům a dal jim tak možnost se k němu vyjádřit.

Vodoprávní úřad obdržel vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. KHSPA18110/2018/HOK-CR ze dne 22. 10. 2018. Vyjádření je souhlasné bez připomínek.

Písemností č. j. CR 081748/2018 OŽP/Ge ze dne 11. 12. 2018 oznámil vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 vodního zákona návrh opatření obecné povahy a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námítky. Návrh byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Chrudim a úřední desce Obecnímu úřadu Jenišovice. Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy nebyly vzneseny žádné námítky.

Vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku opatření, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Podle § 173 a § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Chrudim opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou na své úřední desce a na úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, tedy v obci Jenišovice. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení veřejné vyhlášky den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle § 173 odst. 1 správního řádu může každý do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Podle § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných pásem vždy veřejným zájmem.

Podle § 30 odst. 8 vodního zákona je v ochranném pásmu I. stupně zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma.

Podle § 30 odst. 7 vodního zákona je do ochranného pásma I. stupně zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat.

otisk úředního razítka

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:.....

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží (pro vyvěšení na úřední desku):

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č. p. 67, 537 01 Chrudim 1
Obecní úřad Jenišovice, IDDS: cshb2qa

Příloha:

- situace - rozsah ochranného pásma I. stupně vodního zdroje - Mravín